Platanus x acerifolia (Ait.) Will. (Platano ibrido)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Celtis australis L. (Bagolaro-Spaccasassi-Pirlar)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Celtis australis L. (Bagolaro-Spaccasassi-Pirlar)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Celtis australis L. (Bagolaro-Spaccasassi-Pirlar)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ulmus minor Mill. (Olmo campestre)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ulmus minor Mill. (Olmo campestre)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ulmus glabra Huds. (Olmo montano)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ulmus pumila L. (Olmo siberiano)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ulmus laevis Pall. (Olmo cigliato)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

CONFRONTO TRA SEMENTI DI DIVERSI OLMI

Juglans regia L. (Noce comune)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Juglans nigra L. (Noce nero)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Juglans nigra L. (Noce nero)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Ailanthus altissima Swingle. (Ailanto)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Fagus sylvatica L. (Faggio)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Fagus sylvatica L. (Faggio)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Castanea sativa Mill. (Castagno)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Quercus robur L. (Farnia)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Quercus cerris L. (Cerro)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Quercus pubescens Willd. (Roverella)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Quercus ilex L. (Leccio)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Quercus petraea (Matt.)Liebl. (Rovere)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Betula pendula Roth (Betulla)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Alnus glutinosa Gaertner. (Ontano nero)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Alnus incana Moench. (Ontano bianco)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Alnus alnobetula Ehrh. (Ontano verde)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Alnus cordata Loisel. (Ontano napoletano)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Carpinus betulus L. (Carpino bianco)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Ostrya carpinifolia Scopoli (Carpino nero)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Principali differenze tra il Carpino bianco ed il nero

- **Corteccia**: CB grigia e liscia; CN scura e con placche longitudinali che si staccano

- **Amenti maschili**: CB lunghi al massimo 4 cm; CN lunghi almeno 5 cm, fino a 15

- **Foglia**: CB senza nervature terziarie basali; CN con nervature terziarie basali



Principali differenze tra il Carpino bianco ed il nero

- **Frutto**: CB samara triloba con un seme; CN grappolo con tanti sacchetti contenenti singoli semi
- **Ambiente**: CB umido; CN su suoli anche aridi
- **Diffusione**: CB solo in certi ambienti umidi; CN molto comune in tutto il tratto collinare veronese

Corylus avellana L. (Nocciolo)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne

Corylus avellana
rameau en février : longs chatons de fleurs mâles en cours d'éclosion et boutons floraux femelles.

Tilia platyphyllos Scop. (Tiglio nostrale)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne



Tilia cordata Scop. (Tiglio selvatico)

Forma biologica: P scap; monoica, foglie alterne





Salix alba L. (Salice bianco)

Forma biologica: P scap; dioica, foglie alterne

Salix appendiculata Vill. (Salice stipolato)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne



Salix capraea L. (Salice delle capre)

Forma biologica: P scap; dioica, foglie alterne

Salix cinerea L. (Salice cenerino)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne

Salix daphnoides Vill. (Salice nero)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne

Salix eleagnos Scop. (Salice)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne

Salix purpurea L. (Salice rosso)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne

Salix triandra L. (Salice da ceste)

Forma biologica: P caesp; dioica, foglie alterne

Populus alba L. (Pioppo bianco)

Forma Biologica: P scap - Dioica, foglie alternate

Populus nigra L. (Pioppo nero)

Forma Biologica: P scap - Dioica, foglie alternate

Populus tremula L. (Pioppo tremolo)

Forma Biologica: P scap - Dioica, foglie alternate